



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | SJ9241/50RT |
| Hersteller | Skyjack |
| Arbeitshöhe (m) | 14,50 |
| Tragfähigkeit (kg) | 681 |
| Personenzahl zul. | 5 |
| Länge Transport (mm) | 4470 |
| Breite Transport (mm) | 2340 |
| Höhe Transport (mm) | 2840 |
| Transporthinweis 1 | 1980mm bei eingeklappten Geländer |
| Transportgewicht (kg) | 6800 |
| Standhöhe (m) | 12,50 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1880 x 4150 |
| Plattformvergrößerung (mm) | 2x 1530 |
| Steigfähigkeit (%) | 30% |
| Antrieb | Diesel |
| Abgasstufe | Stufe 3a |
| Bodenfreiheit (mm) | 200 |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Abstützung hydraulisch | ja |
| Einsatzbereich | Aussen |

Art.-Nr.

PASM15-SJ9241RT

Pluspunkte

- + Schaumgefüllte Geländereifen
- + Allradantrieb
- + Hydraulische Plattformverlängerung
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter optional

Scherenarbeitsbühne ZS145.234D

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter max. 40KW

Rohrmaterialhalter für RT Scherenbühne von Skyjack

Materialtransportgestell für RT Schere von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS139.118A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM15-SJ9241RT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

