



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | S171-12ES |
| Hersteller | PB Liftechnik |
| Arbeitshöhe (m) | 17,10 |
| Tragfähigkeit (kg) | 400 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Länge Transport (mm) | 3280 |
| Breite Transport (mm) | 1220 |
| Höhe Transport (mm) | 2360 |
| Transportgewicht (kg) | 5710 |
| Standhöhe (m) | 15,10 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1190 x 2900 |
| Plattformvergrößerung (mm) | 1000 |
| Steigfähigkeit (%) | 25% |
| Bemerkung | für Innen-und Aussenbereich |
| Ladeanschluß | Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko |
| Antrieb | Elektro |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Abstützung hydraulisch | ja |
| Einsatzbereich | Regalbau,Fasadenbau... |
| ecoRent | ja |
| Art.-Nr. | PASM18-PB17 |

Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- + Gewichtsüberwachung
- + Kranösen
- + 90° Lenkung
- + Scheren-Eingreifschutz: Sicherheitsstop
- + automatischer Lochfahrerschutz
- + Auch im Aussenbereich (Häuserfasade) sehr gut geeignet.
Fester Untergrund vorausgesetzt.

Scherenarbeitsbühne ZS171.122A

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS147.229D von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS151.239D von JLG

Scherenarbeitsbühne ZS 179.229D von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM18-PB17>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

