



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ9250RT
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	17,24
Tragfähigkeit (kg)	681
Personenzahl zul.	5
Länge Transport (mm)	4470
Breite Transport (mm)	2340
Höhe Transport (mm)	3160
Transporthinweis 1	2290 mm bei eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	7407
Standhöhe (m)	15,24
Plattformgröße (mm x mm)	1880 x 4150
Plattformvergrößerung (mm )	2x 1530
Steigfähigkeit (%)	30
Bemerkung	optional Materialständer
Abgasstufe	Stufe 3a
Bodenfreiheit (mm)	200
in voller Höhe verfahrbar	nein
max. Fahrhöhe	9,14 m
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussenbereich
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM18-SJ9250RT</b>

## Pluspunkte

- + Schaumgefüllte Geländereifen
- + Allradantrieb
- + Hydraulische Plattformverlängerung
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter optional

# Scherenbühne ZS172.234D

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter max. 40KW

Rohrmaterialhalter für RT Scherenbühne von Skyjack

Materialtransportgestell für RT Schere von Skyjack

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS 179.229D von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A von Haulotte  
Deutschland GmbH

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A von Haulotte  
Deutschland GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM18-SJ9250RT>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

