

# Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT21.12ED



## Technische Spezifikationen

Typ	Dino 210XT
Hersteller	DINO OY
Arbeitshöhe (m)	21
Tragfähigkeit (kg)	215
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7920
Breite Transport (mm)	1950
Höhe Transport (mm)	2330
Transportgewicht (kg)	2480
Standhöhe (m)	19
Reichweite max. (m)	11,70
Plattformgröße (mm x mm)	700 x 1300
Drehbereich (°)	endlos
Abstützbreite min (m)	3,9
Abstützbreite max (m)	4,3
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Hybrid
Stützlast (kg)	150
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Steigfähigkeit (%)	25
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PATG-D21</b>

## Pluspunkte

- + Rangierbetrieb
- + XT-Scherengelenk
- + Endlosschwenkung
- + 230V/10A Hatz-Dieselmotor

# Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT21.12ED

---

## Passendes Zubehör:

---

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

E- Adapter für Anhängerkupplung

U-Platten

## Alternative Produkte:

---

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT16.09ED von  
DINO OY

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT18.11ED von  
DINO OY

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT26.12ED von  
DINO OY

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PATG-D21>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

