



## Technische Spezifikationen

Typ	Electrovac 2006/ 1N
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (m <sup>3</sup> /h)	Luft / Wasser: 100 / 120
Länge (mm)	1150
Förderhöhe (m)	27
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Breite (mm)	1500
Nennstrom (A)	Wasser-/ Luftpumpe: 8,4 / 5,0
Motorleistung (kW)	5,9
Vakuum (m)	9,6
Höhe (mm)	1750
Anschlussart	Saug- u. Drucken. 1x108, Varterteil
Gewicht (kg)	480 kg
Ausstattung	Baustellenfahrwerk (6 km/h), LKW-Zugdeichsel, Kranöse
Bemerkung 1	1 x Wasser- / 1 x Luftpumpe
Bemerkung 4	-> Einspülen der Lanzen mittels Tauchpumpe / separatem Druckwasseranschluss!.
Länge Transport (mm)	1150
Breite Transport (mm)	1500
Höhe Transport (mm)	1750
Transportgewicht (kg)	480
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PRGWA-VP</b>

## Pluspunkte

- + Wirtschaftlicher, energiesparender Betrieb durch selbstregelnde, mengenabhängige Schaltautomatik
- + Vollverzinkter, fahrbarer Kessel dient als Luftabscheider und Wasserspeicher
- + Geräuscharmer Betrieb, betriebssicher und beaufsichtigungsfrei - rund um die Uhr
- + Bedienungsfreundliche Technik für wenige Handgriffe
- + Spülfilter (Wellpoint)

# Grundwasserabsenk-Vakuumanlage (Elektro)

---

## Passendes Zubehör:

---

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Hochdruck- Spülschlauch 30m, Storz C f. Grundwasser-  
Absenkanlage von Heide Pumpen GmbH

# Grundwasserabsenk-Vakuumanlage (Elektro)

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRGWA-VP>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

