

Technische Spezifikationen

Тур	D6TXLSU
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	171
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	14,6
Bodenplattenbreite (mm)	560
Schildart	SU (schmal)
Schildkapazität (m³)	4,95
Schildbreite (mm)	2990
Tankinhalt (I)	425
Inhalt DEF-Tank (I)	17,1
Länge Transport (mm)	5131
Breite Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	3352
Transportgewicht (kg)	24113
Eigenanteil	Gruppe A (ab 150.000,-): 5.250,- SB
ArtNr.	RAP-D6T

Pluspunkte

- + AccuGrade™ Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hocheffizienter Differenzialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + Mit automatischer Schildstabilisierung (ab 2016)
- + Cat Eco Reverse-Funktion mit Absenkung der Motordrehzahl zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei der Rückwärtsfahrt
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Elektrohydraulischer Lenk- und Getriebeschalthebel zur Betätigung der Differenziallenkung
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Planierraupe CAT D6T (24,1 t)

Schutzbelüftungsanlage	GNSS/ GPS Nivelliersteuerung automatisch von Trimble	Ripper für Planierraupen von Caterpillar
Alternative Produkte:		
Planierraupe CAT D5 (17,2 t) von Caterpillar	Planierraupe CAT D5M (19,1 t) von Caterpillar	Planierraupe CAT D6 (22,0 t) von Caterpillar
Unsere Empfehlungen:		

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D6T

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



