



Technische Spezifikationen

Typ	HDS 6/14 CX / HDS 6/14-4 CX
Hersteller	Alfred Kärcher
Druckbereich (bar)	30-140
Fördermenge (l/h)	240-580 / 240-560
Max. Temperatur (°C)	80-155
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Anschlussleistung (kW)	3,6
Gewicht (kg)	95/ 106
Länge (mm)	1215
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	920
Tankinhalt (l)	15
Inhalt Reinigungsmitteltank (l)	10
Länge Transport (mm)	1215
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	920
Transportgewicht (kg)	106
Art.-Nr.	REHB-HDS558

Pluspunkte

- + Sehr bedienerfreundlich durch 1-Knopf-Bedienung
- + Chassis mit integrierten Tanks sowie Schlauch- und Zubehöraufnahme
- + Verlängerte Handspritzpistole Easy Press, Hochdruckschlauch 10m Longlife, Strahlrohr 550mm, Zweifachdüse, Anti-Verdreh-System (AVS), Druckabschaltung
- + Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Hochdruckreiniger HDS 6/14 CX

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Hochdruckreiniger HDS 8/18 von Alfred Kärcher

Umkehrosmose-Set HydroPower Ultra

Unsere Empfehlungen:

Flächenreiniger f. Hochdruckreiniger von Alfred Kärcher

Verlängerungsschlauch f. HD-Reiniger von Alfred Kärcher

Sauger NT 65/2 ECO o. AP von Alfred Kärcher

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/REHB-HDS558>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

