

Hochdruckreiniger HD 6/15 CX PLUS



Technische Spezifikationen

Typ	HD 6/15 CX Plus // HD 6/15 MX Plus
Hersteller	Alfred Kärcher
Druckbereich (bar)	30-150 (max. 190) // 150 (max. 225)
Fördermenge (l/h)	230-560
Max. Temperatur (°C)	60 (Zulauf)
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Anschlussleistung (kW)	3,1
Gewicht (kg)	30,3 // 31,8
Länge (mm)	400
Breite (mm)	455
Höhe (mm)	966
Länge Transport (mm)	400
Breite Transport (mm)	455
Höhe Transport (mm)	966
Transportgewicht (kg)	31,8

Art.-Nr.

REHU-HD615

Pluspunkte

- + Unbeheizter Hochdruckreiniger für täglichen gewerblichen Einsatz
- + Handspritzpistole Easy Press, Hochdruckschlauch 15m, Strahlrohr 850mm, integrierte HD-Schlauchtrommel
- + Anti-Verdreh-System (AVS), Druckabschaltung

Hochdruckreiniger HD 6/15 CX PLUS



Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Hochdruckreiniger HDS 6/14 CX von Alfred Kärcher

Hochdruckreiniger HDS 8/18 von Alfred Kärcher

Unsere Empfehlungen:

Flächenreiniger f. Hochdruckreiniger von Alfred Kärcher

Verlängerungsschlauch f. HD-Reiniger von Alfred Kärcher

Sauger NT 65/2 ECO o. AP von Alfred Kärcher

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/REHU-HD615>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

