



Technische Spezifikationen

Typ	906 M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55
Schaufelinhalt (m ³)	0,9
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2200
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	3615
Überladehöhe (mm)	3027
Schütthöhe (mm)	2478
Tankinhalt (l)	52
Länge Transport (mm)	5640
Breite Transport (mm)	1840
Höhe Transport (mm)	2465
Transportgewicht (kg)	5570
Transporthinweis 1	

Infos zum Blauen Engel: <https://www.blaue-engel.de/de/produktwelt/gewerbe-kommune/baumaschinen/caterpillar-radlader-compact-wheeled-loader-typ-90>

Art.-Nr.

RL-CAT906M

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Geräumige Komfortkabine mit Zugang von beiden Seiten und gefedertem Komfortsitz
- + Hydrostatischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + Integrierte Schwimmstellung für leichtes Planieren und Abziehen
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hochleistungsachsen mit 100% Differentialsperren
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

Radlader CAT 906M (0,9 m³)



Passendes Zubehör:

Ladegabel für CAT 906 von Caterpillar

Standardschaufel für CAT 906 von Caterpillar

Klapp-/ Kombischaufel für CAT 906 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906M 3A (0,9 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 908M (1,3 m³) von Caterpillar

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³) von Kramer Werke GmbH

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine KS2015 Silent

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT906M>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

