



## Technische Spezifikationen

Typ	914 NG
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	83
Schnellwechsler (Typ)	IT
Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	1,7
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	5265
Überladehöhe (mm)	3315
Schütthöhe (mm)	2775
Tankinhalt (l)	165
Inhalt DEF-Tank (l)	18
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Länge Transport (mm)	6428
Breite Transport (mm)	2401
Höhe Transport (mm)	3093
Transportgewicht (kg)	8646
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RL-CAT914</b>

## Pluspunkte

- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrtrieb
- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

# Radlader CAT 914 (1,7 m<sup>3</sup>)

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Schutzbelüftungsanlage

## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 908M (1,3 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

Radlader CAT 918M (1,7 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

Radlader CAT 926M (2,1 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT914>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

