



Technische Spezifikationen

Typ	5025
Hersteller	Kramer Werke GmbH
Leistung (kW)	23
Schaufelinhalt (m ³)	0,25
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	650
Überladehöhe (mm)	2680
Schütthöhe (mm)	2250
Tankinhalt (l)	30
Länge Transport (mm)	4080
Breite Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	1990
Transportgewicht (kg)	1555

Art.-Nr. **RL-SL5025**

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Hydrostatische Allradlenkung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Offene Kabine (Canopy) nach ROPS / FOPS geprüft
- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Zusatzsteuerkreis mit Dauerfunktion für hydraulische Anbauwerkzeuge

Radlader Kramer 5025 (0,25 m³)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Ladegabel für Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Kombischaufel Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Alternative Produkte:

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³) von Kramer Werke GmbH

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³) von Kramer Werke GmbH

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³) von Kramer Werke GmbH

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine KS2015 Silent

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-SL5025>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

