

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE33-E3 oFG
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Nennstrom (A)	43
Motorleistung (kW)	29,7
Frequenz (Hz)	50
Motortyp	CAT C3.3
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	4,0
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	5,7
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	7,4
Tankinhalt (l)	185
Schall-Leistungspegel LWA	94 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	65 dB(A)
Breite (mm)	980
Länge (mm)	2120
Höhe (mm)	1680
Gewicht (kg)	1120 (unbetankt)
Einsatzgewicht (kg)	1260 (betankt)
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP23
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	2120
Breite Transport (mm)	980
Höhe Transport (mm)	1680
Transportgewicht (kg)	1260
Dauerleistung (kVA)	30
Dauerleistung (kW)	24
Leistung, maximal (kVA)	33

Pluspunkte

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Leistung, maximal (kW) 26,4
Passendes Zubehör: Art.-Nr. **ST030-DFG**

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW von ESE GmbH

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Stromspeicher bis 12 kVA von PV4Life

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 27 kVA, ohne Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST030-0FG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

