



Technische Spezifikationen

Typ	GEPIX 18 LT
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	16,5/13,3
Nennspannung (V)	400/230
Nennstrom (A)	23,8
Leistung (kVA/kW)	18/14,4
Schall-Leistungspegel LWA	88
Schalldruckpegel (dBA)	63,3 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	45
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,5
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,5
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	4,5
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	10,5
Gewicht (kg)	1430 (unbetankt)
Einsatzgewicht (kg)	1471 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1800
Stützlast (kg)	max. 120
Lichtpunkthöhe (m)	8,5
Lampen (Stück/Watt/Art)	6x1500 W Halogen
Licht (Lumen)	198.000
Länge (mm)	4550
Breite (mm)	1600
Höhe (mm)	1950
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	4550
Breite Transport (mm)	1600
Höhe Transport (mm)	1950
Transportgewicht (kg)	1471

Pluspunkte

- + Mast drehbar und mit Handwinde ausfahrbar
- + Eine geschlossene Bodenwanne gewährleistet, dass alle austretenden Flüssigkeiten im Gehäuse verbleiben, damit die Umwelt nicht belastet wird
- + Niedriger Lärmpegel, der unter den europäischen Bestimmungen liegt
- + Wahlweise PKW-/LKW- Kupplung

Flutlichtanlage mobil, 16,5 kVA, 6×1500 W

Art-Nr.

Passendes Zubehör:

STLG-17

Rußpartikelfilter bis 60kW

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtanlage mobil, 10 kVA, 4×HCl
Metalldampflampen von Atlas Copco MCT

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI von Zeppelin
Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-17>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

