

Rüttelplatte WP 1540A (Gewicht 87 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)



Technische Spezifikationen

Typ	WP 1540A
Hersteller	Wacker Neuson
Zentrifugalkraft (kN)	15
Betriebsgewicht (kg)	86
Arbeitsbreite (mm)	430
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	27
Länge (mm)	877
Breite (mm)	430
Höhe (mm)	961
Frequenz (Hz)	98
Motortyp	Honda GX 160
Motorart	4-Takt Benzin
Tankinhalt (l)	3,6
Motorleistung (kW)	3,1
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	5,3
Schalldruckpegel (dBA)	94
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 600x400x10mm
Länge Transport (mm)	850
Breite Transport (mm)	450
Höhe Transport (mm)	970
Transportgewicht (kg)	90
Art.-Nr.	VDP15-WP1540

Pluspunkte

- + Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und Stabilität bei seitlicher Bedienung durch zusätzliche Griffpunkte am Schutzrahmen
- + Führungsbügel nach vorne schwenkbar. Ermöglicht so zum Beispiel das Ziehen der Vibrationsplatte am Hang
- + Mittige Anbringung des Führungsbügels: Die Platte kann schnell und mühelos gewendet werden

Rüttelplatte WP 1540A (Gewicht 87 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für WP 1540 von Wacker Neuson

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CF 1 von Weber Maschinentchnik

Rüttelplatte CF 2 von Weber Maschinentchnik

Rüttelplatte CF 3 von Weber Maschinentchnik

Rüttelplatte WP 1540A (Gewicht 87 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP15-WP1540>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

