

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg, Zentrifugalkraft 60kN



Technische Spezifikationen

Typ	CR 7CCD
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	60
Betriebsgewicht (kg)	480
Arbeitsbreite (mm)	600
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-24
Länge (mm)	1040
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	1465
Frequenz (Hz)	65
Motortyp	Lombardini 15LD440
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	5,0
Motorleistung (kW)	8,1
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	4,7
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	2,1
Schalldruckpegel (dBA)	108
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 980x660x10mm
Länge Transport (mm)	1040
Breite Transport (mm)	600
Höhe Transport (mm)	1465
Transportgewicht (kg)	480
Art.-Nr.	VDP60-CR7CCD

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start
- + Innovative COMPATROL-Verdichtungsanzeige für einen gleichmäßig verdichteten Untergrund; meldet nicht oder nicht weiter verdichtbaren Boden

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg, Zentrifugalkraft 60kN



Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 7 von Weber
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 6, Gewicht ~412kg, Zentrifugalkraft
50kN, ab Baujahr 2015 55kN von Weber
Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 7, Gewicht ~478kg, Zentrifugalkraft
60kN von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte DPU 4545Heh, Gewicht 423kg,
Zentrifugalkraft 45kN von Wacker Neuson

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg, Zentrifugalkraft 60kN

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP60-CR7CCD>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

