

Rüttelplatte DPU 6555Heh, Gewicht 495 kg, Zentrifugalkraft 65 kN



Technische Spezifikationen

Typ	DPU 6555Heh
Hersteller	Wacker Neuson
Zentrifugalkraft (kN)	65
Betriebsgewicht (kg)	495
Arbeitsbreite (mm)	710
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-28
Länge (mm)	1664
Breite (mm)	710
Höhe (mm)	1308
Frequenz (Hz)	69
Motortyp	Hatz
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	6,0
Motorleistung (kW)	9,6
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	1,3
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	1,3
Schalldruckpegel (dBA)	109
Länge Transport (mm)	1400
Breite Transport (mm)	710
Höhe Transport (mm)	1308
Transportgewicht (kg)	495
Art.-Nr.	VDP60-DPU6555

Pluspunkte

- + Intuitiver Führungsbügel: Steuerung der Bewegungsrichtung sowie der Geschwindigkeit im gleichen Bewegungsablauf
- + Niedrige Hand-Arm-Vibrationen
- + E-Start
- + Höhenverstellbare Deichsel

Rüttelplatte DPU 6555Heh, Gewicht 495 kg, Zentrifugalkraft 65 kN

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für DPU 6555 von Wacker Neuson

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 6 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte CR 7 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg,
Zentrifugalkraft 60kN von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte DPU 6555Heh, Gewicht 495 kg, Zentrifugalkraft 65 kN

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP60-DPU6555>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

