

# Rüttelplatte CR 8 CCD, Gewicht 589kg, Zentrifugalkraft 74kN



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 8 CCD
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	74
Betriebsgewicht (kg)	589
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-25
Länge (mm)	1022
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1471
Frequenz (Hz)	64
Motortyp	Hatz 1D81Z
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	10,0
Motorleistung (kW)	10,3
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	3,2
Schalldruckpegel (dBA)	109
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s <sup>2</sup> )	3,5
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 1020x710x10mm
Länge Transport (mm)	1022
Breite Transport (mm)	700
Höhe Transport (mm)	1471
Transportgewicht (kg)	589
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VDP90-CR8CCD</b>

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start
- + Innovative COMPATROL-Verdichtungsanzeige für einen gleichmäßig verdichteten Untergrund; meldet nicht oder nicht weiter verdichtbaren Boden

# Rüttelplatte CR 8 CCD, Gewicht 589kg, Zentrifugalkraft 74kN

---



## Passendes Zubehör:

---

Bodenschutzmatte für CR 8 von Weber  
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 7, Gewicht ~478kg, Zentrifugalkraft  
60kN von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg,  
Zentrifugalkraft 60kN von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte DPU 6555Heh, Gewicht 495 kg,  
Zentrifugalkraft 65 kN von Wacker Neuson

# Rüttelplatte CR 8 CCD, Gewicht 589kg, Zentrifugalkraft 74kN

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP90-CR8CCD>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

