



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 9
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	100
Betriebsgewicht (kg)	730
Arbeitsbreite (mm)	750
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-28
Länge (mm)	1078
Breite (mm)	750
Höhe (mm)	1484
Frequenz (Hz)	65
Motortyp	Hatz 1D90Z
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	10,0
Motorleistung (kW)	11,2
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	3,6
Schalldruckpegel (dBA)	109
Länge Transport (mm)	1078
Breite Transport (mm)	750
Höhe Transport (mm)	1484
Transportgewicht (kg)	730
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VDPX-CR9</b>

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start



## Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 8 von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte DPU 80r, ferngesteuert von Wacker Neuson

Rüttelplatte DPU 110 von Wacker Neuson

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDPX-CR9>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

