



## Technische Spezifikationen

Typ	DPU 110 Lem970
Hersteller	Wacker Neuson
Zentrifugalkraft (kN)	110
Betriebsgewicht (kg)	830
Arbeitsbreite (mm)	970
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-30
Länge (mm)	1515
Breite (mm)	970
Höhe (mm)	830
Frequenz (Hz)	60
Motortyp	Kohler KDW1003
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	11,2
Motorleistung (kW)	16
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Schalldruckpegel (dBA)	94
Länge Transport (mm)	1515
Breite Transport (mm)	1050
Höhe Transport (mm)	1670
Transportgewicht (kg)	853
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VDPX-DPU110</b>

## Pluspunkte

- + Intelligenter wassergekühlter Motor für Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C
- + Ohne Dokumentationspflicht dank niedriger Hand-Arm-Vibrationen unter 2,5 m/s<sup>2</sup>
- + Stabile Grundplatte: sehr gut im Vortrieb für ein schnelles Verdichten mit optimalem Ergebnis

## Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 8 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte DPU 80r, ferngesteuert von Wacker  
Neuson

Rüttelplatte CR 9 von Weber Maschinenteknik

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDPX-DPU110>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

