



Technische Spezifikationen

| | |
|--|------------------------|
| Typ | SRV / 300 SF* |
| Hersteller | Weber Maschinentechnik |
| Verdichtungskraft (kN) | 9,1 |
| Betriebsgewicht (kg) | 32 |
| Arbeitsbreite (mm) | 140 / 95* |
| Länge (mm) | 585 |
| Breite (mm) | 315 |
| Höhe (mm) | 950 |
| Schlagzahl (1/min) | 790 |
| Tankinhalt (l) | 0,6 |
| Motorart | Honda GX 35 |
| Motorart | 4-Takt Benzin |
| Motorleistung (kW) | 1,0 |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²) | 7,4 |
| Schalldruckpegel (dBA) | 98 |
| Länge Transport (mm) | 950 |
| Breite Transport (mm) | 590 |
| Höhe Transport (mm) | 320 |
| Transportgewicht (kg) | 32 |
| Art.-Nr. | VDS2-SRV300 |

Pluspunkte

- + speziell für Verdichtung von Rohrzwickeln in Gräben
- + weitere Einsatzbereiche: Verdichten von Randbereichen bei Gehwegen; Einbau von Drainagen
- + Aufgrund des geringen Gewichts selbst in Schräglage und auf engstem Raum einfach, flexibel und sicher zu bedienen.
- + *: ab Zuführungsjahr 2021 mit Stampffuß 9,5 cm Breite (Ausführung "SF") für bessere Arbeit in schmalen Kanälen.

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelstampfer SRV 590, Gew. 62 kg, Arbeitsbreite 20 cm von Weber Maschinenteknik

Rüttelstampfer BS 60-2i, Gew. 66 kg, Arbeitsbreite 28 cm von Wacker Neuson

Rüttelstampfer SRV 590 von Weber Maschinenteknik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDS2-SRV300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

