

Rüttelstampfer SRV 620, Gew. 66 kg, Arbeitsbreite 28 cm



Technische Spezifikationen

Typ	SRV 620
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Verdichtungskraft (kN)	18,2
Betriebsgewicht (kg)	66
Arbeitsbreite (mm)	280
Länge (mm)	740
Breite (mm)	385
Höhe (mm)	1035
Schlagzahl (1/min)	700
Motortyp	Honda GX 100
Motorart	4-Takt Benzin
Tankinhalt (l)	3,0
Motorleistung (kW)	2,1
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	8,0
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	1035
Breite Transport (mm)	740
Höhe Transport (mm)	385
Transportgewicht (kg)	66

Art.-Nr.

VDS3-SRV60

Pluspunkte

- + Hoher Bedienkomfort, robuste und langlebige Konstruktion
- + max. Betriebssicherheit durch neues Mehrfachluftfiltersystem mit Zyklonvorabscheider, Vorfilter und Hauptfilterelement
- + Geringer Wartungsaufwand, hohe Stampfleistung und größtmögliche Zuverlässigkeit durch Verwendung hochwertiger Werkstoffe

Rüttelstampfer SRV 620, Gew. 66 kg, Arbeitsbreite 28 cm

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelstampfer SRV 300 von Weber Maschinenteknik

Rüttelstampfer SRV 590, Gew. 62 kg, Arbeitsbreite 20 cm von Weber Maschinenteknik

Rüttelstampfer BS 60-2i, Gew. 66 kg, Arbeitsbreite 28 cm von Wacker Neuson

Rüttelstampfer SRV 620, Gew. 66 kg, Arbeitsbreite 28 cm

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDS3-SRV60>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

