



Technische Spezifikationen

Typ	RTKx-SC3
Hersteller	Wacker Neuson
Fahrgeschwindigkeit (m/min)	25
Länge (mm)	1853
Höhe (mm)	1270
Betriebsgewicht (kg)	1467
Frequenz (Hz)	41,7
Arbeitsbreite (mm)	820 o. 560
Breite (mm)	820
Motortyp	Kubota D902
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	25
Verdichtungskraft (kN)	34,2 - 68,4
Leistung (kW)	15,5
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	24
Länge Transport (mm)	1855
Breite Transport (mm)	820
Höhe Transport (mm)	1270
Transportgewicht (kg)	1480
Art.-Nr.	WAG-RT82

Pluspunkte

- + Hervorragende Manövrierfähigkeit rund um gerundete Bauteile wie Kanaldeckel oder in gewundenen Gräben durch Knickgelenk
- + Infrarot-Fernbedienung (Reichweite 20m); Sicherheitsabschaltung der Maschine bei Verlust des Sichtkontaktes zum Infrarotsender
- + Stop bei Annäherung aus ca. 2m an den Bediener (Nahfeldererkennung)
- + Höchstleistung bei bindigen Böden, beim Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Straßenbau und bei Fundamentarbeiten
- + RTKx-SC3: Anbaubandagen ermöglichen mit wenig Aufwand den Wechsel zwischen 82 und 56 cm Arbeitsbreite

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Grabenwalze RTX-SC3, Stage V von Wacker Neuson

Grabenwalze TRC 86 F, Gewicht 1390 kg, Arbeitsbreite
854 mm von Weber Maschinentechnik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAG-RT82>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

