



## Technische Spezifikationen

Typ	CS44
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	75
Bandagenbreite (mm)	1676
Bandagendurchmesser (mm)	1221
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	67 - 134
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 31,9
Nennamplitude (mm)	0,84 - 1,67
Tankinhalt (l)	180
Länge Transport (mm)	5010
Breite Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	3100
Transportgewicht (kg)	7340

**Art.-Nr.**

**WAZ-CS44**

## Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Doppelpumpenantrieb mit Sperrdifferential an der Hinterachse sorgt für eine gleichmäßige Leistungsverorgung und Steigfähigkeit
- + Patentierte verschleißfreie Exzentergewichte für optimale Verdichtung
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + HD-Dämpfungselemente minimieren Vibrationen für den Fahrer
- + Hydrostatischer Fahrtrieb für dynamisches Bremsen im Betrieb

# Walzenzug CAT CS44 (7,4 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Verdichtungs-Dokumentationssystem

## Alternative Produkte:

---

Walzenzug CAT CS56 (12,5 t) von Caterpillar

Walzenzug CAT CS66 B (12,4 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für  
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CS44>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

