



## Technische Spezifikationen

Typ	CS44B
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	75
Bandagenbreite (mm)	1676
Bandagendurchmesser (mm)	1221
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	21
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	67 - 133
Erregerfrequenz (Hz)	31,9
Nennamplitude (mm)	0,84 - 1,67
Tankinhalt (l)	150
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	5009
Breite Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	2850
Transportgewicht (kg)	7210
<b>Art.-Nr.</b>	<b>WAZ-CS44B</b>

## Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Doppelpumpenantrieb mit Sperrdifferential an der Hinterachse sorgt für eine gleichmäßige Leistungsversorgung und Steigfähigkeit
- + Patentierte verschleißfreie Exzentergewichte für optimale Verdichtung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + HD-Dämpfungselemente minimieren Vibrationen für den Fahrer
- + Hydrostatischer Fahrantrieb für dynamisches Bremsen im Betrieb

# Walzenzug CAT CS44 B (7,4 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

## Alternative Produkte:

---

Walzenzug CAT CS10 GC (10,5 t) von Caterpillar

Walzenzug CAT CS12 GC (12,6 t) von Caterpillar

Walzenzug CAT CS64 B (12,0 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CS44B>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

