



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-----------------|
| Typ | CS 64 B |
| Hersteller | Caterpillar |
| Leistung (kW) | 98 |
| Bandagenbreite (mm) | 2134 |
| Bandagendurchmesser (mm) | 1534 |
| Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude) | 133 - 234 |
| Erregerfrequenz (Hz) | 23,3 - 30,5 |
| Nennamplitude (mm) | 0,95 - 1,9 |
| Tankinhalt (l) | 242 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 19 |
| Länge Transport (mm) | 6020 |
| Breite Transport (mm) | 2360 |
| Höhe Transport (mm) | 3180 |
| Transportgewicht (kg) | 12055 |
| Art.-Nr. | WAZ-CS64 |

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Walzenzug CAT CS64 B (12,0 t)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CS10 GC (10,5 t) von Caterpillar

Walzenzug CAT CS12 GC (12,6 t) von Caterpillar

Walzenzug CAT CS44 B (7,4 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CS64>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

