



Technische Spezifikationen

Typ	MP324 mit TS-Backen
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Stahlblechbacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	24 - 36 to.
Schnellwechsler (Typ)	CW45s
Maulweite (mm)	485
Schnittlänge (mm)	439
Schließkraft, max.(kN)	Hals 3976, Schneide 2189, Spitze 1507
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	225
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1,2
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,8
Länge Transport (mm)	2629
Breite Transport (mm)	1571
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	2950

Art.-Nr.

BAABS-MP324-TS

Pluspunkte

- + TS Stahlblechbacken zum Zerschneiden von Stahlbehältern und -blechen
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Abbruchschere MP324 mit TS-Backe

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 330FLN (28,9 t) von Caterpillar

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP318 mit S-Backe von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-MP324-TS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

