



## Technische Spezifikationen

Typ	SB 1102
Hersteller	Atlas Copco MCT
Gewichtsklasse/Trägergerät	13-24to.
Meißel-Durchmesser (mm)	115
Schlagzahl (1/min)	450-850
Ölmenge min/max (l/min)	125-140
Betriebsdruck max (bar)	160
Schalldruckpegel (dBA)	123
Länge Transport (mm)	1980
Breite Transport (mm)	540
Höhe Transport (mm)	420
Transportgewicht (kg)	1200

**Art.-Nr.**

**BAAHH-SB1102**

## Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgussseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentierte Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

## Passt als Zubehör zu:

---

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Fettpatrone f. Meißelpaste

## Alternative Produkte:

---

Hydraulikhammer H 115 GCs von Caterpillar

Hydraulikhammer MB 1500 CW von Epiroc

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB1102>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

