



Technische Spezifikationen

Typ	SB 152
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Gewichtsklasse/Trägergerät	1,9 - 4,5 t
Meißel-Durchmesser (mm)	50
Schlagzahl (1/min)	850-1900
Ölmenge min/max (l/min)	25-45
Betriebsdruck max (bar)	150
Schalldruckpegel (dBA)	114
Länge Transport (mm)	1100
Breite Transport (mm)	289
Höhe Transport (mm)	282
Transportgewicht (kg)	170

Art.-Nr.

BAAHH-SB152

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentierte Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Hydraulikhammer SB 152

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von
Caterpillar

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t) von Caterpillar

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 202 von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB152>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

