




Technische Spezifikationen

Typ	314D LCR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	67
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Grabtiefe max. (mm)	5440
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4910
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8180
Einstechhöhe max. (mm)	9300
Ladehöhe max. (mm)	6870
Tankinhalt (l)	186
Länge Transport (mm)	7980
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	2920
Transportgewicht (kg)	15920
Art.-Nr.	BAHY-CAT314

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechselsystem
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik

Kettenbagger CAT 314 DLCR (15,9 t)



Passendes Zubehör:

Holzgreifer

Universalgreifer Z-U 3 von HGT

Abbruch-Sortiergreifer VRG 20

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 311DLRR (13,0 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 312 DL mit Abstützplanierschild (15,3t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT314>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

