

# Kettenbagger CAT 314 ELCR (16,1 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	314E LCR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	70
Schnellwechsler (Typ)	CW20-H
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8230
Einstechhöhe max. (mm)	9310
Ladehöhe max. (mm)	6860
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4880
Grabtiefe max. (mm)	5450
Tankinhalt (l)	178
Länge Transport (mm)	7980
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	2920
Transportgewicht (kg)	16090

**Art.-Nr.**

**BAHY-CAT314E**

## Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

## Kettenbagger CAT 314 ELCR (16,1 t)



# Kettenbagger CAT 314 ELCR (16,1 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Universalgreifer Z-U3 von HGT

Abbruch-Sortiergreifer VRG 20

Hydraulikhammer MB 750 mit CW von Atlas Copco MCT

## Alternative Produkte:

---

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313F L GC (14,0 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT314E>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

