

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)



Technische Spezifikationen

Hersteller	Caterpillar
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Typ	301.7 D
Leistung (kW)	17,9
Löffelklasse	1S
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	5,6
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	5,6
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	230
Auslegerart	MONO
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3895
Einstechhöhe max. (mm)	3595
Ladehöhe max. (mm)	2610
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1620
Grabtiefe max. (mm)	2400
Tankinhalt (l)	24
Länge Transport (mm)	3855
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	2290
Transportgewicht (kg)	1870
Transporthinweis 1	Für den Versand per Rundtour ist eine stabile Transportpalette nötig
Transporthinweis 2	Breite 1300mm teleskopiert
Produktdatenblatt URL	http://portal.zepelin.de/tvp/Caterpillar/Bagger/Minibagger/301.7D.pdf
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-): 2.750,- SB

Art.-Nr.

BAMI-3017

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Geräumige Kabine mit großer Türöffnung
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schwenkausleger
- + Hammer- und Greiferhydraulik

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)

Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 301

Hydraulikhammer SB 152 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW05 Spindel

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Anhänger GG bis 3,0t von MEP Metallbau

Anhänger GG 3,1-6t

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-3017>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

