



Technische Spezifikationen

Typ	M320 F
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick 0070/55
Auslegerlänge (mm)	5260
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9270
Einstechhöhe max. (mm)	9950
Ladehöhe max. (mm)	6970
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4230
Grabtiefe max. (mm)	6035
Tankinhalt (l)	415
Inhalt DEF-Tank (l)	34,5
Länge Transport (mm)	9040
Breite Transport (mm)	2550
Höhe Transport (mm)	3260
Transportgewicht (kg)	18653
Art.-Nr.	BAMO-M320F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Prätzen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zentralschmieranlage

Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)



Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 OQ mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M320F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

